



MAXUS

Liste de prix

valable à partir du 1^{er} janvier 2024



MY 22

T90 ev

MAXOMOTIVE SCHWEIZ AG, RICHTIPLATZ 5, 8304 WALLISELLEN

Équipement de série

T90EV					Elite	
	Puissance	Capacité de la batterie		CHF (hors 8.1% deTVA)	CHF (8.1% de TVA incl.)	
Moteur électrique	130 kW 177PS	89 kWh	RWD	55'500.-	59'995.-	



Sécurité	Elite
Programme de stabilité électronique (ESP)	●
Assistance électronique au freinage (EBA)	●
Phares halogènes	●
Feux de jour à LED	●
Feux arrière à LED	●
Feux antibrouillard arrière	●
6 airbags : conducteur, passager avant, airbags latéral à l'avant, airbags rideaux	●
Assistance au démarrage en côte (HSA)	●
Aide au démarrage en descente (HDC)	●
ISOFIX et Toptether	●
Capteur de pluie	●
Capteurs de stationnement arrière	●
Caméra de recul	●
Capteur de lumière	●

Équipement de série

Technologie	Elite
Direction assistée électrique	●
3 modes de conduite: ECO / Normal / Sport	●
Confort	Elite
Climatisation manuelle	●
Lève-vitres électriques	●
Lunette arrière chauffante électrique	●
Équipement intérieur	Elite
Écran tactile de 10.25"	●
Apple CarPlay ou Android Auto (par QD-Link)	●
Interface Bluetooth et radio DAB+	●
Connexion USB	●
Volant multifonction	●
Volant réglable en hauteur	●
Siège conducteur réglable électriques en 6 directions	●
Siège passager réglable électriquement en 4 directions	●
Housses de sièges en similicuir	●
Connexion 12 V et 220 V	●
Équipement extérieur	Elite
Rétroviseur extérieur avec clignotant intégré	●
Rétroviseurs extérieurs électriques	●
Jantes en alliage de 17"	●
Protection de la surface de chargement	●
Pare-chocs avant et arrière dans la couleur de la voiture	●


Couleurs



Couleur extérieur	Serie
Warm White Uni	●



Couleurs extérieur	CHF (hors 8.1% de TVA)	CHF (8.1% de TVA incl.)
Black Metallic		
Grey Metallic	750.-	811.-
Blue Metallic		




Intérieur	Serie
Similicuir noir avec coutures rouges	●

Données techniques

		Elite 89kWh
2 Portes 5 Places		
Transmission de traction		Traction arrière 2WD
Entraînement électrique		
Puissance maximale	kW PS	130 170
Couple maximal	Nm	310
Puissance maximale sur 30 minutes	kW PS	65 88
Batterie Typ		Phosphate de fer lithium (LFP)
Capacité batterie	kWh	89
Temps de charge (DC / courant constant) 5-80%	min	45
Temps de charge (AC / courant alternatif) 5-100%	h	9
Suspensions		
Vorne: Einzelradaufhängung mit Doppelquerlenker		•
Hinten: Vertikale Federung, Fünf-Blatt-Feder		•
Freins		
Vorne: Scheiben belüftet		•
Hinten: Scheiben belüftet		•
Données de conduite		
Vitesse maximale	km/h	120
Consommation (EC 715/2007)*		
Autonomie WLTP (mixte urbain) *	km	330 471
Consommation d'énergie mixte*	kWh/100 km	26.8
Émissions de CO2 en cycle mixte *	g/km	0
Émissions de CO2 générées par la production de carburant*	g/km	31
Équivalent essence*	l/100km	2.95

*Valeurs selon WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). WLTP est une procédure de test réaliste permettant de mesurer la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Des facteurs tels que le style de conduite, la vitesse, la topographie, la charge utile, les équipements et équipements non standard, la température extérieure et le degré d'utilisation des consommateurs électriques influencent la consommation et l'autonomie. Les informations relatives à un véhicule spécifique peuvent différer des données pertinentes pour l'immatriculation en fonction de la réception par type CH ou de la réception individuelle du véhicule. Mesuré selon règlement (CE) 715/2007 dans la version actuellement en vigueur. Valeur cible selon WLTP : 186 g/km pour les camionnettes et les véhicules utilitaires légers.

		Elite 89kWh
Capacité batterie		89kWh
Poids total	kg	3300
Poids à vide inclu conducteur	kg	2375
Charge utile maximal	kg	925
Charge admissible sur essieu avant arrière	kg	1250 2100
Poids total roulant autorisé	kg	4050
Poids remorquable freinée non freinée	kg	1000 750
Charge admissible sur le toit	kg	-
Nombre de places	No.	5
Longueur du véhicule	mm	5365
Hauteur du véhicule	mm	1900
Largeur du véhicule	mm	1809
Longueur de la surface de chargement	mm	1485
Largeur de la surface de chargement	mm	1510
Hauteur de la zone de chargement	mm	530
Empattement	mm	3155
Garde au soll	mm	187
Passage de gué (déchargé)	mm	550
Angle d'attaque avant arrière (déchargé)	°	27 24
Angle de rampe	°	16
Diamètre de braquage	m	12.6
Dimensions des pneumatiques		245/65 R17



Prestations de garantie*

5 ans d'usine ou jusqu'à 100'000 km (la valeur atteinte en première s'applique)

8 ans ou jusqu'à 160'000 km sur la batterie haute tension

5 ans de garantie de mobilité avec service d'assistance 24 h

Trouvez votre partenaire:



* uniquement pour les véhicules importés par Maxomotive Schweiz AG

MAXOMOTIVE SCHWEIZ AG
Richtplatz 5
8304 Wallisellen

