



MAXUS

Listino prezzi

valevole dal 1° gennaio 2024



MY 22

T90 ev

MAXOMOTIVE SCHWEIZ AG, RICHTIPLATZ 5, 8304 WALLISELLEN

Equipaggiamento di serie

T90EV					Elite	
	Potenza	Capacità della batteria		CHF (8.1% IVA escl.)	CHF (8.1% IVA incl.)	
Motore elettrico	130 kW 177PS	89 kWh	RWD	55'500.-	59'995.-	



Sicurezza	Elite
Programma elettronico di stabilità (ESP)	●
Assistenza alla frenata elettronica (EBA)	●
Fari alogeni	●
Fari diurni a LED	●
Fanali posteriori a LED	●
Fari fendinebbia posteriori	●
6 airbag: conducente, passeggero, airbag laterali anteriori, airbag a tendina	●
Assistenza alla partenza in salita (HSA)	●
Assistenza alla discesa (HDC)	●
ISOFIX e Toptether	●
Sensore pioggia	●
Sensori di parcheggio posteriori	●
Telecamera posteriore	●
Sensore di luce	●

Equipaggiamento di serie

Tecnologia	Elite
Servosterzo elettrico	●
3 modalità di guida: ECO / Normal / Sport	●
Comfort	Elite
Climatizzatore manuale	●
Alzacristalli elettrici avanti + dietro	●
Lunotto posteriore riscaldato elettricamente	●
Equipaggiamento interno	Elite
Touchscreen da 10.25"	●
Apple CarPlay o Android Auto (via QD Link)	●
Interfaccia Bluetooth e radio DAB+	●
Presse USB	●
Volante multifunzione	●
Volante regolabile in altezza	●
Coprisedili in similpelle	●
Sedile conducente regolabile elettricamente in 6 direzioni	●
Sedile passeggero regolabile elettricamente in 4 direzioni	●
Connessione 12 V e 220 V	●
Equipaggiamento esterno	Elite
Specchi retrovisori esterni con indicatore integrato	●
Specchietti retrovisori esterni elettrici azionabili	●
Cerchi in lega da 17"	●
Protezione dell'area di carico	●
Paraurti anteriore e posteriore in tinta carrozzeria	●


Colori



Colore esterno	Serie
Warm White Uni	●



Colori esterni	CHF (8.1% IVA escl.)	CHF (8.1% IVA incl.)
Black Metallic		
Grey Metallic	750.-	811.-
Blue Metallic		




Interni	Serie
Similpelle nero con cuciture rosse	●

Dati tecnici

Elite 89kWh		
2 Porte 5 Posti		
Trasmissione di forza		Trazione posteriore 2WD
Elektroantrieb		
Potenza massima	kW PS	130 170
Coppia massima	Nm	310
Potenza massima su 30 minuti	kW PS	65 88
Tipo batteria		Phosphate de fer lithium (LFP)
Capacità batteria	kWh	89
Tempo di ricarica (DC / corrente continua) 5-80%	min	45
Tempo di ricarica (AC / corrente alternata) 5-100%	h	9
Sospensione		
Avanti: Sospensioni indipendenti con bracci trasversali		•
Dietro: Sospensione verticale con mola a 5 lame		•
Impianto freni		
Avanti: Dischi ventilati		•
Dietro: Dischi ventilati		•
Dati di marcia		
Velocità massima	km/h	120
Consumation (EC 715/2007)*		
Autonomia WLTP (misto urbano) *	km	330 471
Consumo energia mista*	kWh/100 km	26.8
Emissioni di CO2 su ciclo misto *	g/km	0
Emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti*	g/km	31
Equivalente benzina*	l/100km	2.95

*Valori secondo WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Il WLTP è una procedura di prova realistica per misurare il consumo di energia e le emissioni di CO2. Fattori come stile di guida, velocità, topografia, carico utile, equipaggiamenti ed equipaggiamenti non di serie, temperatura esterna e grado di utilizzo delle utenze elettriche influenzano il consumo e l'autonomia. A seconda dell'omologazione CH o dell'omologazione del singolo veicolo, le informazioni relative ad un determinato veicolo possono differire dai dati rilevanti per l'immatricolazione. Misurato secondo il regolamento (CE) 715/2007 nella versione attualmente in vigore. Valore target secondo WLTP: 186 g/km per furgoni e veicoli commerciali leggeri.

		Elite 89kWh
Capacità batteria		
Peso totale	kg	3300
Peso a vuoto incluso il conducente	kg	2375
Carico utile massimo	kg	925
Carico amesso sull'asse anteriore posteriore	kg	1250 2100
Peso totale del convoglio ammesso	kg	4050
Carico rimorchiato frenato non frenato	kg	1000 750
Carico ammesso sul tetto	kg	-
Numero di posti	No.	5
Lunghezza del veicolo	mm	5365
Altezza del veicolo	mm	1900
Larghezza del veicolo	mm	1809
Lunghezza della zona di carico	mm	1485
Larghezza della zona di carico	mm	1510
Altezza della zona di carico	mm	530
Passo	mm	3155
Altezza da terra	mm	187
Profondità di guado (scarico)	mm	550
Angolo di riposo avanti dietro (scarico)	°	27 24
Angolo di rampa	°	16
Diametro di sterzata	m	12.6
Dimensioni pneumatici		245/65 R17



Prestazioni di garanzia*

5 anni o fino a 100'000 km (si applica il valore raggiunto per primo)

8 anni o fino a 160'000 km sulla batteria ad alto voltaggio

5 anni di garanzia di mobilità con servizio d'assistenza 24h

Trovate il vostro partner:



* solo per veicoli importati da Maxomotive Schweiz AG

MAXOMOTIVE SCHWEIZ AG
Richtplatz 5
8304 Wallisellen

